

NASS-TROCKENSAUGER



ANWENDUNGSBEREICHE

Ein Allrounder für Industrie und Gewerbe. Dank der beliebig auszuwählenden Fahrgestelle und Turbinenleistungen eignen sich die Sauger ideal für das Absaugen großer Mengen an Sauggut und bieten so optimale Voraussetzungen zur Reinigung industrieller Bereiche.

- Nass- Trockensauger mit Edelstahlbehälter
- 2 bzw. 3 doppelstufige Industrieturbinen mit separater Kühlung
- Auswahl zwischen Rundfahrwagen mit Lenkrollen (70.02 / 70.03) und Schubbügelfahrgestell (70.02 S / 70.03 S)
- Anpassung der Saugleistung durch einzeln zuschaltbare Turbinen
- Große Saugleistung durch hohe Luftmenge
- · Alternative Filtersysteme einsetzbar
- Vielfältige Zubehöroptionen

Technische Daten		Rundfahrgestell		Schubbügelfahrgestell	
		70.02	70.03	70.02 S	70.03 S
ALLGEMEIN	STROM	230 V / 50 Hz			
	LEISTUNG	2 x 1080 W	3 x 1080 W	2 x 1080 W	3 x 1080 W
	LUFTMENGE	max.340 m ³ / h	max.510 m ³ / h	max.340 m ³ / h	max.510 m ³ / h
	DRUCKDIFFERENZ	max. 220 mbar	max. 220 mbar	max. 220 mbar	max. 220 mbar
	BEHÄLTER	601	601	601	601
	DIMENSIONEN	Höhe 90 cm Tiefe 55 cm Breite 55 cm	Höhe 90 cm Tiefe 55 cm Breite 55 cm	Höhe 90 cm Tiefe 58 cm Breite 55 cm	Höhe 90 cm Tiefe 58 cm Breite 55 cm
	GEWICHT	25 kg	28 kg	25 kg	28 kg
	FILTER	Einhängefilter Textil	Einhängefilter Textil	Einhängefilter Textil	Einhängefilter Textil

IHR EMPFOHLENES ZUBEHÖRPAKET - 58-40999

Nicht Teil des Lieferumfangs



Für spezielle Problemstellungen haben wir eine eigene Entwicklung, Konstruktion und Sonderbau. Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gern.

Art.Nr. 70.02 S